

CENTURION

BIKES CATALOG 2021



DESIGN
PERFECTION
QUALITY



CENTURION BIKES 2021

センチュリオン ブランドストーリー

- 1976** ヴォルフガング・レナーにより、ドイツにてセンチュリオン社が創立される。
- 1979** BMX の普及に努め、ドイツ・サイクリスト協会 (BDR) へ加入。
- 1980** センチュリオンブランドの MTB が登場。
- 1982** 18 段変速のマウンテンバイクを IFMA ショーで発売。
- 1984** トレッキングバイクの元祖となる量産型マウンテンバイク「アコード GT」を発表。
- 1987** W・レナーが、世界初の自転車によるラサ (チベット) ~カトマンズ (ネパール) 遠征に成功。
彼がその時使った旅行用フル装備のセンチュリオン・マウンテンバイクは、
その後「ラサ・カトマンズ」という名の MTB として市販。
- 1991** 自転車レース「ノワック KG」で優勝し、KG という名の新しいシリーズがスタート。
- 1993** ヨーロッパ バイクコンテストで、自転車の構造に関する画期的発明として、
センチュリオンは 2 つの賞を受賞。
- 1994** センチュリオンは全く新しいトライアスロン用バイクを発表。センチュリオンのトライアスロンバイク
を使用し、トーマス・ヘルリーゲルがハワイのアイアンマンレース (水泳 3.8km、自転車 180km、
ラン 42.195km) で優勝。
- 1996** センチュリオンから初めてフルサスの「ノー・ボゴ」が市場に登場。ヨーロッパバイクコンテストで入賞し、
バイク雑誌からも高く評価される。
- 1997** トレッキングバイク「クロス・コンフォート」が、ヨーロッパバイクコンテストで 1 位を獲得。
また同時にバイク雑誌の読者による投票で「ノーボゴ・コンプ」がバイク・オブ・ザ・イヤーに選出。
- 1998** センチュリオンの「ノー・ボゴ・ユーロファイター」は、バイク雑誌の読者に人気があり、
ヨーロッパ製コンボだけで組まれたモデルがバイク・オブ・ザ・イヤーに再び選出。
- 2000** 技術と品質に定評のあるメリダとセンチュリオンの間に密接な提携関係が成立。
技術開発・マーケティングについても互いに協力しあうことになり、マグネシウムによるフレーム製作
と革新的 LRS (ローレシオ・サスペンション) リアサスシステム採用のフルサスバイクを作成。
- 2004** 油圧の力によって、高負荷に耐える理想的なチューブを創り出すハイドロフォーミング技術を導入し、
国際的なデザイン賞を獲得。
- 2007** センチュリオン 25 周年記念モデル「バックファイヤー XT 25th アニバーサリー エディション」発売。
- 2014** 「バックファイヤー カーボン アルティメイト 27」がドイツの「バイク」誌から最高級のハードテール
MTB として高く評価される。
- 2015** 油圧ディスクブレーキを採用したロードバイク「ギガドライブ ディスク」が「フォーカスオープン」
金賞を受賞。
- 2016** 創立 40 周年を迎えたセンチュリオン社が、40 年間にも及ぶオフロードバイクの製造で培った技術
を余すところなく投入した、軽量シクロクロスバイク「クロスファイヤー カーボン」発売。
- 2017** アーバンスポーツに焦点を当てた SHIMANO の新コンポーネント「メトレア」を搭載した、
油圧ディスクブレーキ仕様のアーバンバイク「シティスピード ディスク 1000」発売。
- 2018** 安定性重視のジオメトリーに、太めの 40C タイヤなどを採用したグラベルロード「クロスファイヤー
グラベル」発売。バイクバックギンなどのツーリング用途にも対応。
- 2019** さらに安定性を高めた新しいジオメトリーの「クロスファイヤー グラベル」と、
街乗りに最適な「シティスピード」にぴったりフィットする専用リアキャリアー発売。
- 2020** 日本の道路事情や日本人の体格に合うパーツを組み合わせたクロスバイク、
「クロスライン 30 リジッド」シリーズのディスクブレーキ仕様を発売。
- 2021** 好評の「クロスライン 30 リジッド」シリーズのディスクブレーキ仕様に新色を追加。
MTB カテゴリーでは、タイオガ「FS100」を装備した「バックファイヤー コンブ 50」を発売。



PASSION FOR DESIGN, PERFECTION AND QUALITY

デザインと開発

気持ちの良い自転車に優れたルックスは欠かせません。

素晴らしいと一目で感じられる自転車を目指して、センチュリオンのエンジニアは開発初期段階からデザインチームと密に連携をはかり、それをすぐに感じることができる特別な自転車を作り出しています。流線型パイプを彩る美しい装飾や独自設計リアキャリアなどの革新的なディテールで、センチュリオンは注目を集める魅力的な自転車をお届けします。

バイクショップでよく尋ねられる質問のひとつに、「シマノの上級コンポ“XT”のリアディレイラーが付いた自転車はありますか?」という質問があります。センチュリオンは、この問いに対して「リアディレイラーだけでなく、もっと多くのものについて注目すべきである」と考えています。例えば、乗車時の快適性に直結する着座位置や考え抜かれたドライブトレインの組み合わせ、高品質なスポークなど……。これら細部への注意を払ったセンチュリオンの自転車は、たとえ10年、15年、20年経とうとも、不具合なく走り続けています。センチュリオンは、最新の自転車にも同様に注力しています。これから長い間活躍してもらいたいという願いを込めて。

細部までを愛する完璧主義に加えて、妥協のない品質基準はセンチュリオンのもう一つの特徴です。センチュリオンのエンジニア、およびデザインチームは、1976年以来、革新の中心地であるシュツットガルト近郊のスワビの街マグシュタットで働いています。新しいモデルはすべて最初から開発・設計がおこなわれ、ベンチマークテストや試験機関によってテストされています。つまり、センチュリオンが設計した自転車は全て品質が保証されているということです。自転車の島、台湾の優れた製造ノウハウが惜しみなく注ぎ込まれて組み上げられた自転車には、有名メーカーのパーツに加え、ProCraftとPRC (Procraft Racing Components) という2つの優れたブランドの製品を装備しています。

INDEX

CROSSLINE RIGID DISC 3 - 6

クロスライン 30 リジッド ディスク

CROSSLINE RIGID 7 - 10

クロスライン 30 リジッド

29"/27.5" MTB 11 - 12

バックファイヤー コンブ 50.29

バックファイヤー コンブ 50.27

REAR MECH HANGER / SIDE STAND 13

リアメカハンガー適合表 /

専用サイドスタンド適合表

FRAME GEOMETRY 14

フレーム ジオメトリー



CROSSLINE RIGID DISC

CROSSLINE RIGID DISC

日本の道路事情やニーズを考慮し、リジッドフォーク、580mm幅ハンドル、32Cスリックタイヤ、街乗りに必要なサイドスタンドを標準装備したスペシャル クロスバイク。ディスクブレーキ仕様。









CROSSLINE 30 RIGID DISC

クロスライン 30 リジッド ディスク

¥71,500 (税抜 ¥65,000)

ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZCT67401	マットブラック	44cm	160 ~ 170cm
ZCT67402		47cm	165 ~ 175cm
ZCT67403		50cm	170 ~ 180cm
ZCT67404		44cm	160 ~ 170cm
ZCT67405	グレー	47cm	165 ~ 175cm
ZCT67406		50cm	170 ~ 180cm

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。
※ 商品の仕様は改良等のため予告なく変更することがあります。

フレーム	クロスライン ベーシック 6061 アルミフレーム、ゼロスタック ヘッド、BBシェル幅 73mm、エンド幅 135mm、フェンダー&キャリアダボ、リプレイサブル リアメカハンガー
フォーク	KINESIS、アルミ リジッドフォーク、クロモリコラム、ディスクブレーキ台座付、フェンダーダボ
フロント ハブ	Q/R、32H、IS6ボルト ローターマウント
リア ハブ	Q/R、32H、IS6ボルト ローターマウント
スポーク	14G ステンレス
タイヤ	TIOGA シティスリッカー、700×32C、仏式バルブ
リム	JALCO
ボトムブラケット	FSA BB-7420 ST-W 73-122.5
クランク	SHIMANO FC-TY301、42/34/24T、チェーンガード付、170mm
チェーン	KMC
ペダル	WELLGO LU-984
ヘッド セット	VP-Z104AE
ハンドルバー	PROCRAFT ライザー、580mm、バックスウィープ6°
ステム	PROCRAFT アルミ、7°ライズ、パークランプ径 25.4mm、突き出し 70mm(44、47cm) 80mm(50cm)
ブレーキ	TEKTRO MD-M280 160mm ローター
ブレーキ レバー	SHIMANO アルタス、ST-EF500
フロントディレーラー	SHIMANO ターニー FD-TY500 31.8mm クランプ
リアディレーラー	SHIMANO アルタス、RD-M310
シフター	SHIMANO アセラ、ST-EF500
リアスプロケット	SHIMANO CS-HG200-7、12-32T、7スピード
サドル	PROCRAFT
シートポスト	アルミ、27.2mm、300mm
その他	ベル、サイドスタンド、シートクランプ 31.8mm、ホイールリフレクター、前後リフレクター
重量	11.7kg(47cm)
リアメカハンガー	FRP02800
適応サイドスタンド	KSS04101

CROSSLINE RIGID

CROSSLINE RIGID

日本の道路事情やニーズを考慮し、リジッドフォーク、580mm幅ハンドル、32Cスリックタイヤ、街乗りには便利なサイドスタンドを標準装備したスペシャル クロスバイク。リムブレーキ仕様。







CROSSLINE 30 RIGID

クロスライン 30 リジッド

¥63,800 (税抜 ¥58,000)

ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZCT67501	マットブラック	37cm	145 ~ 160cm
ZCT67502		44cm	160 ~ 170cm
ZCT67503		47cm	165 ~ 175cm
ZCT67504		50cm	170 ~ 180cm
ZCT67505		53cm	175 ~ 185cm
ZCT67506	ホワイト	37cm	145 ~ 160cm
ZCT67507		44cm	160 ~ 170cm
ZCT67508		47cm	165 ~ 175cm
ZCT67509		50cm	170 ~ 180cm
ZCT67510		53cm	175 ~ 185cm
ZCT67511	ダークブルー	37cm	145 ~ 160cm
ZCT67512		44cm	160 ~ 170cm
ZCT67513		47cm	165 ~ 175cm
ZCT67514		50cm	170 ~ 180cm

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。
 ※ 商品の仕様は改良等のため予告なく変更することがあります。



フレーム	クロスライン ベーシック 6061 アルミフレーム、セロスタック ヘッド、BBシェル幅 73mm、エンド幅 135mm、フェンダー&キャリアダボ、リフレイサプル リアメカハンガー
フォーク	KINESIS、アルミ リジッドフォーク、クロモリコラム、ディスクブレーキ台座付、フェンダーダボ
フロント ハブ	Q/R、32H
リア ハブ	Q/R、32H
スポーク	14G ステンレス
タイヤ	TIOGA シティスリッカー、700×32C、仏式バルブ
リム	JALCO
ボトムブラケット	FSA BB-7420 ST-W 73-122.5
クランク	SHIMANO FC-TY301、42/34/24T、チェーンガード付、170mm
チェーン	KMC
ペダル	WELLGO LU-984
ヘッド セット	VP-Z104AE
ハンドルバー	PROCRAFT ライザー、580mm、バックスウィープ 6°

ステム	PROCRAFT アルミ、7ライズ、パークランプ径 25.4mm、突き出し 70mm(37、44、47cm) 80mm(50、53cm)
ブレーキ	TEKTRO C310
ブレーキ レバー	SHIMANO アルタス、ST-EF500
フロント ディレラー	SHIMANO ターニー FD-TY500 31.8mm クランプ
リア ディレラー	SHIMANO アルタス、RD-M310
シフター	SHIMANO アセラ、ST-EF500
リア スプロケット	SHIMANO CS-HG200-7、12-32T、7 スピード
サドル	PROCRAFT
シートポスト	アルミ、27.2mm、300mm
その他	ベル、サイドスタンド、シートクランプ 31.8mm、ホイールリフレクター、前後リフレクター
重量	11.4kg(47cm)
リアメカハンガー	FRP02800
適合サイドスタンド	KSS04101

29"/27.5" MTB

オフロード走行だけでなく、街乗りバイクとしても使える29インチ／27.5インチホイールのハードテール MTB。タイオガの最新モデル「FS100」29"/27.5"と、制動力に優れた油圧式ディスクブレーキを採用。フレームには専用サイドスタンド台座を備えており、フレームの性能を損ねることなくスタンドが取付けられます。



BACKFIRE COMP 50.29

バックファイヤー コンブ 50.29 ¥101,200 (税抜 ¥92,000)

ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZCT67601	スレート	43cm	165 ～ 180cm
ZCT67602		48cm	175 ～ 190cm

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。

※ 商品の仕様は改良等のため予告なく変更することがあります。

フレーム	バックファイヤー コンブ 29" アルミフレーム、ゼロスタックヘッド、BBシェル幅 73mm、エンド幅 135mm、フェンダー&キャリアダボ、リフレイザブル リアメカハンガー
フォーク	SR SUNTOUR XCM、100mmトラベル
フロント ハブ	HB TX-506 Q/R、32H、IS6ボルト ローターマウント
リア ハブ	FH TX-506 Q/R、32H、IS6ボルト ローターマウント
スポーク	14G ステンレス
タイヤ	TIOGA FS100、29"×2.10"、仏式バルブ
リム	JALCO
ボトムブラケット	TH BB-7420ST、軸長 122.5mm
クランク	SHIMANO FC-M315、36-22T、175mm
チェーン	KMC Z8.3
ペダル	VP VPE-899
ヘッド セット	FSA no.10
ハンドルバー	PROCRAFT ライザー OS-E、720mm、25mm ライズ、バックスウィープ 9°

ステム	PROCRAFT AL OS、アライズ、パークランプ径 31.8mm、突き出し 80mm(43cm) 90mm(48cm)
ブレーキ	TEKTRO HD-M275、180mm ローター
ブレーキ レバー	TEKTRO HD-M275
フロントディレーラー	SHIMANO FD-M315、31.8mm
リアディレーラー	SHIMANO RD-M360
シフター	SHIMANO SL-M315
リアスプロケット	SHIMANO CS-HG31-8、11-34T、8 スピード
サドル	PROCRAFT スポーツ
シートポスト	PROCRAFT、27.2mm
その他	ベル、サイドスタンド、シートクランプ 31.8mm、ホイールリフレクター、前後リフレクター
重量	-
リアメカハンガー	FRP02800
適合サイドスタンド	KSS04101



BACKFIRE COMP

50.27

バックファイヤー コンブ 50.27

¥101,200 (税抜 ¥92,000)

ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZCT67701	スレート	38cm	160 ~ 175cm
ZCT67702		43cm	165 ~ 180cm

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。
※ 商品の仕様は改良等のため予告なく変更することがあります。

フレーム	バックファイヤー コンブ 29" アルミフレーム、ゼロスタックヘッド、BBシェル幅 73mm、エンド幅 135mm、フエンダー&キャリアダボ、リプレイサブル リアメカハンガー
フォーク	SR SUNTOUR XCM、100mmトラベル、ロックアウト付
フロント ハブ	Q/R、32H、IS6ボルト ローターマウント
リア ハブ	Q/R、32H、IS6ボルト ローターマウント
スポーク	14G ステンレス
タイヤ	TIOGA FS100、27.5" x 2.10"、仏式バルブ
リム	JALCO
ボトムブラケット	TH BB-7420ST、軸長 122.5mm
クランク	SHIMANO FC-TY315、36/22T、170mm
チェーン	KMC Z7
ペダル	VP VP-992A
ヘッド セット	FSA no.10
ハンドルバー	PROCRAFT ライザー OS-E、680mm、25mm ライズ、バックスウィープ 9°

ステム	PROCRAFT AL OS、アライズ、パークランプ径 31.8mm、突き出し 70mm(38cm) 80mm(43cm)
ブレーキ	TEKTRO HD-M285、180mm ローター
ブレーキ レバー	TEKTRO HD-M285
フロント ディレーラー	SHIMANO FD-TY700-TS3、31.8mm
リア ディレーラー	SHIMANO、RD-M360
シフター	SHIMANO SL-M315
リア スプロケット	SHIMANO CS-HG31-8、11-34T、8 スピード
サドル	PROCRAFT スポーツ
シートポスト	PROCRAFT、27.2mm
その他	ベル、サイドスタンド、シートランプ 31.8mm、ホイールリフレクター、前後リフレクター
重量	-
リアメカハンガー	FRP02800
適合サイドスタンド	KSS04101

REAR MECH HANGER / SIDE STAND

CENTURION リアメカハンガー適合表 (2016 年～ 2021 年)


画像	ご注文コード	2016年モデル	2017年モデル	2018年モデル	2019年モデル	2020年モデル	2021年モデル	価格
	FRP02800	クロスライン シリーズ 全モデル バックファイヤー プロ 600.29、 プロ 200.29、プロ 100.29、 コンプ 50.27、コンプ 30.26 Rボック シリーズ 全モデル	クロスライン シリーズ 全モデル バックファイヤー プロ 200.29、 プロ 100.29、プロ 200.27、 コンプ 50.27、コンプ 30.26 Rボック シリーズ 全モデル	クロスライン シリーズ 全モデル バックファイヤー プロ 200.27 コンプ 50.29、コンプ30.27 Rボック シリーズ 全モデル	クロスライン 30 リジッド バックファイヤー プロ 200.27 コンプ 50.29、コンプ30.27 Rボック シリーズ 全モデル	クロスライン 30 リジッド ディスク クロスライン 30 リジッド バックファイヤー プロ 200.29 バックファイヤー プロ 200.27 コンプ 50.29、コンプ30.27 Rボック シリーズ 全モデル	クロスライン 30 リジッド ディスク クロスライン 30 リジッド バックファイヤー コンプ 50.29、 コンプ 50.27	¥1,650 (税抜 ¥1,500)
	FRP03300	ハイバードライブ 500	ハイバードライブ 500					
	FRP04200	ギガドライブ シリーズ 全モデル ハイバードライブ ディスク 4000、 ディスク 3000、2000、1000 クロスファイヤー 4000、3000、2000 スピードドライブ シリーズ 全モデル	ギガドライブ シリーズ 全モデル ハイバードライブ ディスク 4000、 ディスク 3000、2000、1000 クロスファイヤー 4000、3000、2000 スピードドライブ シリーズ 全モデル シティスピード ディスク 1000	ギガドライブ 4000 ハイバードライブ 4000 クロスファイヤー 4000 スピードドライブ シリーズ 全モデル シティスピード 1000、500	シティスピード 1000、500	シティスピード 1000、500		
	FRP04500	バックファイヤー レース 2000.27、 プロ 800.27、プロ 600.27、 プロ 400.27、レース 2000.29	バックファイヤー プロ 800.27、 プロ 400.27、レース 1000.29、 プロ 600.29	バックファイヤー プロ 800.27、 レース 1000.29、プロ 600.29	バックファイヤー プロ 800.27、 プロ 600.29	バックファイヤー プロ 600.29		
	FRP04600	ノーボゴ 800.27 ヌーミニス 800.27 バックファイヤー カーボン 800.27 バックファイヤー カーボン 2000.29						
	FRP04800	クロスファイヤー カーボン 4000	クロスファイヤー カーボン チームキット フレーム クロスファイヤー カーボン 4000、3000					
	FRP04900	トレイル ハンガー 800.27						
	FRP05400			クロスファイヤー グラベル 2000、3000	クロスファイヤー グラベル 2000	クロスファイヤー グラベル 2000		¥2,750 (税抜 ¥2,500)
	FRP05500				クロスファイヤー グラベル 4000、3000	クロスファイヤー グラベル 4000、3000		

CENTURION 専用サイドスタンド適合表 (2016 年～ 2021 年)

画像	ご注文コード	2016年モデル	2017年モデル	2018年モデル	2019年モデル	2020年モデル	2021年モデル	価格
	KSS03900	シティスピード 8 バックファイヤー プロ 800.27 バックファイヤー プロ 600.27 バックファイヤー プロ 400.27	スピードドライブ 500 シティスピード 8 バックファイヤー プロ 800.27 バックファイヤー プロ 400.27 バックファイヤー プロ 200.27	クロスファイヤー グラベル 3000 クロスファイヤー グラベル 2000 シティスピード 1000 シティスピード 500 シティスピード 11 シティスピード 8 バックファイヤー プロ 800.27 バックファイヤー プロ 200.27	クロスファイヤー グラベル 4000 クロスファイヤー グラベル 3000 クロスファイヤー グラベル 2000 シティスピード 1000 シティスピード 500 シティスピード 11 シティスピード 8 バックファイヤー プロ 800.27 バックファイヤー プロ 200.27	クロスファイヤー グラベル 4000 クロスファイヤー グラベル 3000 クロスファイヤー グラベル 2000 シティスピード 1000 シティスピード 500 シティスピード 11 シティスピード 8 バックファイヤー プロ 800.27 バックファイヤー プロ 200.27		¥4,620 (税抜 ¥4,200)
	KSS04000	バックファイヤー プロ 600.29 バックファイヤー プロ 200.29 バックファイヤー プロ 100.29	バックファイヤー プロ 600.29 バックファイヤー プロ 200.29 バックファイヤー プロ 100.29	バックファイヤー プロ 600.29	バックファイヤー プロ 600.29	バックファイヤー プロ 600.29 バックファイヤー プロ 200.29		¥4,620 (税抜 ¥4,200)
	KSS04100 (シルバー) KSS04101 (ブラック)	クロスライン プロ100 クロスライン コンプ 50 クロスライン 50 リジッド クロスライン 30 リジッド バックファイヤー コンプ 50.27 バックファイヤー コンプ 30.26	スピードドライブ ディスク 2000 スピードドライブ ディスク 1000 シティスピード ディスク 1000 クロスライン プロ 100 クロスライン コンプ 50 クロスライン 30 リジッド バックファイヤー コンプ 50.27 バックファイヤー コンプ 30.26	スピードドライブ 2000 スピードドライブ 1000 クロスライン プロ 100 クロスライン コンプ 50 クロスライン 30 リジッド バックファイヤー コンプ 50.29 バックファイヤー コンプ 30.27	クロスライン 30 リジッド バックファイヤー コンプ 50.29 バックファイヤー コンプ 30.27	クロスライン 30 リジッド ディスク クロスライン 30 リジッド バックファイヤー コンプ 50.29 バックファイヤー コンプ 30.27	クロスライン 30 リジッド ディスク クロスライン 30 リジッド バックファイヤー コンプ 50.29 バックファイヤー コンプ 50.27	¥1,980 (税抜 ¥1,800)

FRAME GEOMETRY

フレーム サイズ - A
 トップ チューブ 長 (水平換算) - B
 ヘッド チューブ 長 - C
 ヘッド アングル - D
 シート アングル - E
 リア センター - F
 ハンガー 下がり - G
 フォーク 首下長 - H
 オフセット - I
 スタンドオーバーハイト - K
 スタック - L
 リーチ - M
 ホイール ベース - N



	フレーム サイズ	トップ チューブ長	ヘッド チューブ長	ヘッド アングル	シート アングル	リア センター	ハンガー 下がり	フォーク 首下長	オフセット	スタンド オーバー ハイト	スタック	リーチ	ホイール ベース
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N
	cm	mm	mm	degrees	degrees	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
クロスライン 30 リジッドディスク/ 30 リジッド	37	525	125	70.5	74.5	445	70	400	45	684	588	379	1030
	44	555	125	71	74	445	70	400	45	735	598	379	1050
	47	570	140	71.5	73.5	445	70	400	45	758	602	389	1055
	50	585	153	71.5	73.5	445	70	400	45	762	623	398	1071
	53	605	153	71.5	73.5	445	70	400	45	793	642	409	1071
バックファイヤー コンプ 50.29	43	600	90	69.5	73	450	63	527	46	771	628	408	1114
	48	618	110	69.5	73	450	63	527	46	805	646	420	1133
バックファイヤー コンプ 50.27	38	582	110	69	73	430	45	507	42	743	609	396	1085
	43	600	130	69	73	430	45	507	42	775	627	408	1104

センチュリオンバイク総輸入販売元

株式会社 **マルイ**

〒658-0024 神戸市東灘区魚崎浜町27-1 TEL.078-451-2742 (代)

- 商品の仕様は改良等のため予告なく変更することがあります。
- 印刷のため商品の色が実際と異なる場合があります。
- 適応身長はあくまでも参考値であり、適合を保証するものではありません。
サイズの選定については必ず正規販売店にてご相談ください。
- ハンドル幅が600mm以上になる場合は普通自転車の規格外になるため、
原則的に歩道の走行はできません。

【第1版】発行 2020 年 11 月

■定期的なメンテナンスと、専門店による総点検

時間が経過するにつれ、あなたの愛車は疲労し、新車のときに感じた気持ちのよい乗車感覚は失われていきます。これは当然のことです。スポークニップルは緩み、ケーブルは伸び、サドルは弾性を失い、どんどん疲れは進行していきます。定期的なメンテナンスは愛車を常に最高の状態にし、整備不良による高価につく損害を防ぎます。そして少なくとも1年に一度は専門店のメカニックに総点検を依頼しましょう。彼らはホイールの芯を出し、主なベアリングを調整してグリスを交換し、ケーブルを新品にし変速システムを調べ、チューブを点検し…。専門店でのプロメカニックによる総点検にまさるものではありません。

■ヘルメット着用で安全運転

安全なサイクリングにはヘルメットは欠かせません。ヘルメットを着用しないで走行することは非常に危険です。あなた自身の安全のため、自転車に乗る時はヘルメットの着用を心がけてください。

ご利用はセンチュリオン正規販売店へ

centurion-bikes.jp

